

CUELLO Y TAPA TIPO PESADO



DESCRIPCIÓN

- ◆ ARO TAPA PARA TRAFICO PESADO

PESO

- ◆ ARO: 41 KG
- ◆ TAPA: 31 KG

BENEFICIOS

- ◆ DURABILIDAD Y RESISTENCIA
- ◆ RESISTENCIA AL IMPACTO Y TRAFICO PESADO
- ◆ IMPERMEABILIDAD
- ◆ EXCELENTE RESISTENCIA TÉRMICA
- ◆ FÁCIL INSTALACIÓN
- ◆ GARANTÍA DE 10 AÑOS

- ◆ NUESTRAS REJILLAS ESTÁN APROBADAS Y CERTIFICADAS BAJO RIGUROSAS PRUEBAS DE RESISTENCIA E IMPACTO, ELABORADAS POR LABORATORIOS "LOPEZ HERMANOS S.A.S"

- ◆ NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN HECHOS A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS PLÁSTICOS REDUCIENDO SIGNIFICATIVAMENTE EL IMPACTO AMBIENTAL .

D.P.R

S . A . S

DISEÑOS EN PLASTICO REFORZADO



CALIDAD
DURABILIDAD
RESISTENCIA

TAPA ALCANTARILLADO MH 70

REFERENCIA	TAPA MH70	COLOR	AZUL CLARO
------------	-----------	-------	------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, FILTRO UV
DIMENSIONES	DIÁMETRO DE 70 CM
ESPESOR	10 CM
PESO APROX.	31 KG
CAPACIDAD	TRAFICO PESADO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

TAPA MH ALCANTARILLADO, FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR PROCESO DE INYECCIÓN, LO CUAL BRINDA RESISTENCIA Y DURABILIDAD AL PRODUCTO

MATERIA PRIMA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POSEE FILTRO UV, RESISTENCIA AL RESQUEBRAJAMIENTO POR TENSION AMBIENTAL, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A PESOS SIGNIFICATIVAMENTE ALTOS. CUMPLE CON NORMAS DE HIGIENE LO CUAL GARANTIZA LA NO CONTAMINACIÓN DEL AGUA.

ACCESORIOS INCLUIDOS

NO APLICA

EMPAQUE

SE ENTREGA EL PRODUCTO LISTO PARA SU INSTALACIÓN

D.P.R

S . A . S
DISEÑOS EN PLASTICO REFORZADO



CALIDAD
DURABILIDAD
RESISTENCIA

CUELLO TIPO PESADO PARA ALCANTARILLADO

REFERENCIA	CUELLO TP	COLOR	AZUL CLARO
------------	-----------	-------	------------

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MATERIAL	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, FILTRO UV
DIMENSIONES	DIÁMETRO DE 93 CM
ESPESOR	20 CM
PESO APROX.	41 KG
CAPACIDAD	TRAFICO PESADO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CUELLO TP FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR PROCESO DE INYECCIÓN, LO CUAL BRINDA RESISTENCIA Y DURABILIDAD AL PRODUCTO

MATERIA PRIMA

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POSEE FILTRO UV, RESISTENCIA AL RESQUEBRAJAMIENTO POR TENSION AMBIENTAL, ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A PESOS SIGNIFICATIVAMENTE ALTOS. CUMPLE CON NORMAS DE HIGIENE LO CUAL GARANTIZA LA NO CONTAMINACIÓN DEL AGUA.

ACCESORIOS INCLUIDOS

NO APLICA

EMPAQUE

SE ENTREGA EL PRODUCTO LISTO PARA SU INSTALACIÓN